ŽALUDEČNÍ VŘED

CO TO VLASTNĚ JE?

- Žaludeční vřed
  je zánětlivé onemocnění žaludku
- Stěna žaludeční sliznice je poškozena přímým působením kyseliny chlorovodíkové z žaludeční šťávy
- V případě poškození ochranné vrstvy (snížením tvorby mucinu, nebo zvýšeným odstraňování mucinu) může dojít k poškození sliznice
- (MUCIN JE HLEN, KTERÝ JE TVOŘÍ NA STĚNĚ ŽALUDKU)
- Časté téměř každý 10. Čech (+40 let)

PŘÍČINY

- infekce bakterií *Helicobacter pylori*----
- Nezdravá strava-tuk, sůl
- Drogy+kouření
- Stres
- Alkohol, kofein
- Protizánětlivé látky (ibalgin)
- Poškození ochranné vrstvy-hlen mucin

PŘÍZNAKY

- Bolest žaludku (na lačno po jídle)
- Nechutenství
- Nauzea (nevolnost)
- Zvracení
- Průjem
- příznaky spojené s vředovou chorobou jsou do značné míry závislé na příjmu a složení naší potravy

VYŠETŘENÍ

- Gastroskopie
- Endoskop
- Pohmat+poklep
- Nález bakterie

LÉČBA

- Dieta-změna životního stylu
- Léky na snížení kyselosti (antibiotika) posílení žaludeční stěny
- Chirurgický zákrok

Děkuji za pozornost

- Adam Stehlík a Šimon Nevšímal